

Preisliste 2019

Gültig ab 1. Januar 2019



Abgasanlagensystem aus PPs-Kunststoff

- Einwandig starr
- Einwandig flexibel
- Doppelwandig LAS
















Bild	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	80		110		
	PP339	Längenelement 2000 mm	42		60		
	PP02	Längenelement 1000 mm	24		40		
	PP03	Längenelement 500 mm	16		24		
	PP04	Längenelement 250 mm	12		20		
	PP06	Winkel 87° mit Stützfuss und Auflageschiene	54		112		
	PP352	T-Stück 87° mit Revision	40		54		
	PP22	Winkel 87°	14		32		
	PP23	Winkel 87° mit Reinigung	26		94		
	PP18	Winkel 30°	12		33		
	PP19	Winkel 45°	12		33		
	PPE	Erweiterung	60/80	75/80	80/110	100/110	
			24	28	64	90	
	PPR	Reduktion		110/80	110/100	125/110	
				34	64	86	
	PP30	Längenelement mit Reinigung	28		78		
	PP111	Kondensatablauffalle horizontal	40		80		
	PP46	Siphon	28		28		
	PP40	Abstandhalter	18		18		
	PP01	Messtopfen aus Viton	10		10		
	PP112	Messelement 250 mm	24		60		
	PP837	Mündungsset aus Kunststoff	88		156		
	KL342	Mündungsset aus Edelstahl	96		114		
	KI72	Wetterkragen/Wandrosette	26		28		






Bild	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	80	100/110		
	PPflex02	Flexrohr / m	30	45		
	PPflex02/50	Flexrohr / Rolle à 50 m	1250	1850		
	PPflex006	Winkel 87° mit Stützfuss und Auflageschiene	62	78		
	PPflex08	Reduktion 110/100 mm	---	64		
	PPflex07	Kupplung flex-flex	60	80		
	PPflex30	Revisionselement flex-flex	80	100		
	PP40	Abstandhalter	18	18		
	PPflex341	Mündungsset aus Kunststoff	120	140		
	PPflex342	Mündungsset aus Edelstahl	160	190		

Bild	Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	80/125	110/160		
	Twin-P13	Längenelement 1000 mm, Edelstahl	76	112		
	Twin-P13cu	Längenelement 1000 mm, Kupfer	99	146		
	Twin-P14	Längenelement 500 mm, Edelstahl	52	76		
	Twin-P14cu	Längenelement 500 mm, Kupfer	68	99		
	Twin-P15	Längenelement 250 mm, Edelstahl	38	54		
	Twin-P15cu	Längenelement 250 mm, Kupfer	50	72		
	Twin-P182a	Kesselanschluss 60-100/80-125 mm	120	xxx		
	Twin-P182b	Kesselanschluss 100-110/150-160 mm	xxx	140		
	Twin-P51	Messelement	62	96		
	Twin-P308	T-Stück 87° mit Revision und Kesselanschluss 80/125 mm / 110/160 mm	128	186		
	Twin-P11	T-Stück 87° mit Revision und Muffe unten	128	186		
	Twin-P 111	Kondensatabscheider horizontal	128	186		
	Twin-P10	Längenelement mit Revision, Edelstahl	128	186		
	Twin-P10cu	Längenelement mit Revision, Kupfer	168	242		
	Twin-P16	Winkel 15°, Edelstahl	60	96		
	Twin-P16cu	Winkel 15°, Kupfer	78	126		
	Twin-P17	Winkel 30°, Edelstahl	62	98		
	Twin-P17cu	Winkel 30°, Kupfer	82	128		
	Twin-P18	Winkel 45°, Edelstahl	64	100		
	Twin-P18cu	Winkel 45°, Kupfer	85	130		
	Twin-P64	Winkel 87°, Edelstahl	82	104		
	Twin-P64cu	Winkel 87°, Kupfer	108	136		
	Twin-P67	Winkel 87° mit Revision, Edelstahl	132	172		
	Twin-P67cu	Winkel 87° mit Revision, Kupfer	172	224		
	Twin-P181	Zuluftelement, Edelstahl	82	112		
	Twin-P181cu	Zuluftelement, Kupfer	108	146		
	Twin-P32	Mündungsabschluss, Edelstahl	58	76		
	Twin-P32cu	Mündungsabschluss, Kupfer	76	99		
	Twin-P355	Dachdurchführung bis 45°, Ziegelrot RAL 8004	268	xxx		
	Twin-P356	Dachdurchführung bis 45°, schwarz RAL 9005	268	xxx		
	KL72	Wetterkragen/Wandrosette, Edelstahl	50	54		
	KL72cu	Wetterkragen/Wandrosette, Kupfer	65	70		