



Monolithisches Abgassystem mit Nut und Kamm

Einsatzbereich gemäss Klassifizierung EN 1443 - T400; N1; D; 3; G-50; R12; EI 90-RF1



Monolith Einzüger

| Typ | Ø innen | Aussenmass | Bauhöhe | kg/m | m/Pal. | Fr./m |
|-------|---------|------------|---------|------|--------|---------------|
| FM 18 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 112 | 7.5 | 130.00 |
| FM 20 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 128 | 7.5 | 140.00 |
| FM 25 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 196 | 2.5 | 160.00 |



Deckenanfänger

Doppelfutter mit Auflageplatte

| Typ | Ø Ofenrohr | Bauhöhe | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|--------|------------|---------|---------|---------------|
| DFA 15 | 150 mm | 18 cm | 3 | 210.00 |
| DFA 18 | 180 mm | 18 cm | 3.5 | 220.00 |
| DFA 20 | 200 mm | 18 cm | 4 | 230.00 |
| DFA 25 | 250 mm | 18 cm | 5 | 250.00 |



Deckenanfänger

Blockstein zum einbetonieren

| Typ | Ø innen | Aussenmass | Bauhöhe | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|--------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| FMD 18 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 36.0 | 90.00 |
| FMD 20 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 40.0 | 100.00 |
| FMD 25 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 46.0 | 110.00 |



Russtürement

mit eingebauter gasdichter Russtüre in V4A

| Typ | Ø innen | Aussenmass | Bauhöhe | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|
| FMRT 18 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 25.0 | 370.00 |
| FMRT 20 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 29.0 | 380.00 |
| FMRT 25 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 33.0 | 390.00 |



Rauchrohranschluss 90°

mit eingebautem Doppelfutter in V4A

| Typ | Ø innen | Aussenmass | Bauhöhe | Ø Ofenrohr | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------------|
| FMRA 18/15 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 150 mm | 24.0 | 280.00 |
| FMRA 18/18 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 180 mm | 23.0 | 290.00 |
| FMRA 20/15 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 150 mm | 28.0 | 290.00 |
| FMRA 20/18 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 180 mm | 27.0 | 300.00 |
| FMRA 20/20 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 200 mm | 26.0 | 310.00 |
| FMRA 25/15 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 150 mm | 32.0 | 310.00 |
| FMRA 25/18 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 180 mm | 31.0 | 320.00 |
| FMRA 25/20 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 200 mm | 30.0 | 330.00 |



Winkelement 30°

| Typ | Ø innen | Aussenmass | Baulänge | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|-----------|---------|------------|----------|---------|---------------|
| FMW 18-30 | 18 cm | 38 x 38 cm | 25 cm | 28.0 | 110.00 |
| FMW 20-30 | 20 cm | 40 x 40 cm | 25 cm | 32.0 | 120.00 |
| FMW 25-30 | 25 cm | 51 x 51 cm | 25 cm | 36.0 | 140.00 |



Abdeckplatte

| Typ | Ø innen | Aussenmass* | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|--------|---------|-------------|---------|---------------|
| F 52 e | 18 cm | 52 / 52 cm | 26.0 | 130.00 |
| F 55 f | 20 cm | 55 / 55 cm | 31.0 | 140.00 |
| F 64 g | 25 cm | 64 / 64 cm | 41.0 | 170.00 |

*Andere Abmessungen gemäss Preisliste Munot



Betonhut Typ D

| Typ | Ø innen | Aussenmass unten | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|------|---------|------------------|---------|---------------|
| D 37 | 18 cm | 37 x 37 cm | 70.0 | 288.00 |
| D 47 | 20 cm | 47 x 47 cm | 84.0 | 350.00 |
| D 52 | 25 cm | 52 x 52 cm | 91.0 | 384.00 |



Betonhut Typ B

| Typ | Ø innen | Aussenmass unten | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|------|------------|------------------|---------|---------------|
| B 47 | 18 + 20 cm | 47 x 47 cm | 83.0 | 340.00 |
| B 52 | 25 cm | 52 x 52 cm | 102.0 | 361.00 |



Betonhut Typ A

| Typ | Ø innen | Aussenmass unten | kg/Stk. | Fr./Stk. |
|------|---------|------------------|---------|---------------|
| A 37 | 18 cm | 37 x 37 cm | 35.0 | 308.00 |
| A 47 | 20 cm | 47 x 47 cm | 70.0 | 371.00 |
| A 52 | 25 cm | 52 x 52 cm | 101.0 | 406.00 |